


# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## Montažna ploča ISFT 160 vertikalni/ horizontalni

LVS03121

### Osnovne informacije

<b>Grupa proizvoda</b>	PrismaSeT PrismaSeT G
<b>Tip proizvoda ili komponente</b>	Montažna ploča
<b>Pribor / posebna kategorija</b>	Instalacioni pribor
<b>Kompatibilnost grupe proizvoda</b>	PrismaSeT (PrismaSeT G) orman PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) orman
<b>Installation description</b>	Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm Pack orman - širina 600 mm
<b>Instalirani uređaji</b>	Fupact: fiksno ISFT160 - kontrola: ručica nosača osigurača - vertikalno instalacija Fupact: fiksno ISFT160 - kontrola: ručica nosača osigurača - horizontalno instalacija
<b>Opis polova</b>	4 x 3P: fiksno ISFT160 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno ISFT160 horizontalno instalacija
<b>Broj vertikalnih modula (50 mm)</b>	8 modul(i): ISFT160, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman 8 modul(i): ISFT160, direktno u 600 mm nadzidni orman 6 modul(i): ISFT160, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman 6 modul(i): ISFT160, direktno u 600 mm nadzidni orman 6 modul(i): ISFT160, direktno u 600 mm Pack orman
<b>Standardi</b>	IEC 61439-2
<b>Sertifikacija proizvoda</b>	ASTA

### Dopunske informacije

<b>Materijal</b>	Čelična ploča
<b>Tretman zaštite</b>	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
<b>Završna obrada</b>	Teksturom Mat
<b>Boja</b>	Bela (RAL 9003)
<b>Širina</b>	600 mm
<b>Visina</b>	300 mm
<b>Masa proizvoda</b>	1,18 kg
<b>Functional unit</b>	600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Fupact ISFT160 fiksno ručica nosača osigurača vertikalno 3P 4 direktno 8 125 mm 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Fupact ISFT160 fiksno ručica nosača osigurača vertikalno 3P 4 direktno 8 125 mm 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Fupact ISFT160 fiksno ručica nosača osigurača horizontalno 3P 1 direktno 6 100 mm 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Fupact ISFT160 fiksno ručica nosača osigurača horizontalno 3P 1 direktno 6 100 mm 600 mm Prisma Pack 250 Pack orman Fupact ISFT160 fiksno ručica nosača osigurača horizontalno 3P 1 direktno 6 100 mm

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,1 cm
Package 1 Width	13,5 cm
Package 1 Length	47 cm
Package 1 Weight	1,175 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	7,654 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	77 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	73,5 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a> Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena


# Lista sa podacima o proizvodima

# LVS03121

Tehnička ilustracija

## Dimenzije

---



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

## Preporučene zamene